

ZARZĄDZENIE Nr 3 / 25

z dnia 20.01.2025 r.

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ

Znak spr.: ZG.801.1.2025

w sprawie ustalenia cen detalicznych w Nadleśnictwie Trzebież

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1275), Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2025-2026 oraz Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (wraz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 20.01.2025 r. wprowadzam do stosowania cennik detaliczny sprzedaży drewna według następujących cen :

- a) Ceny na drewno na warunkach loco – las przy leśnej drodze wywozowej (pozyskane kosztem nadleśnictwa), określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- b) Ceny na drewno pozyskane bez kosztów określone są w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sortymenty objęte cennikiem wyrabiane są zgodnie z warunkami technicznymi.

§ 3. Reklamacja drewna nabytego przez konsumenta odbywa się na podstawie przepisów ustawy prawo konsumentów i dotyczy niezgodności towaru z umową – rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta.

§ 4. W leśnictwach sprzedaży podlega surowiec S_OPAL (S4), M_OPAL (M2) oraz S_S2A_OP (S2AP) Dopuszcza się możliwość sprzedaży surowca średniowymiarowego S_S2A (S2A) liściastego lub iglastego po uzyskaniu zgody na jego sprzedaż wydanej przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego.

§ 5. Sprzedaż detaliczna drewna wielkowymiarowego liściastego i iglastego W_STANDARD, WK_BC SO oraz W_WDP DB możliwa jest tylko na pisemny wniosek zainteresowanego i po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego przez biuro Nadleśnictwa.

§ 6. Płatności za zakupione drewno przyjmowane są w następujących formach:

1. Płatność kartą,
2. Płatność kodem BLIK,
3. Przelewem na nr konta Nadleśnictwa Trzebież,
4. Gotówką u Leśniczego lub w biurze Nadleśnictwa Trzebież,

Nr konta: Bank BNP Paribas S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0054 9380.

§ 7. Sprzedaż detaliczną drewna dla podmiotów innych niż osoby fizyczne na potrzeby własne (nieprzeznaczone do obrotu gospodarczego) oraz sprzedaż surowca na fakturę imienną jest prowadzona przez biuro Nadleśnictwa Trzebież.

§ 8. Zlecając pozyskanie drewna bez kosztów należy kierować się zasadami zawartymi w załączniku nr 3.

§ 9. Nadleśnictwo Trzebież informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10. Z dniem 20.01.2025 r. traci moc Zarządzenie nr 6/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z dnia 22.01.2024 r.

§ 11. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa, w siedzibach leśnictw oraz zamieszcza się na stronie internetowej Nadleśnictwa.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.01.2025 r. i obowiązuje do odwołania.

CENY DETALICZNE SPRZEDAŻY DREWNA
Obowiązuje od dnia 20.01.2025 r. do odwołania
DREWNO WIELKOWYMIAROWE

grupa handlowo-gatunkowa	sortyment i klasa wymiarowa	jedn. miary	cena zł/m ³ netto	VAT %	cena zł/m ³ brutto
W_STANDARD SO	WA0 2	m ³	544	23	669,12
	WA0 3	m ³	667	23	821,64
	WB0 1	m ³	367	23	450,18
	WB0 2	m ³	451	23	554,73
	WB0 3	m ³	515	23	633,45
	WC0 1	m ³	333	23	409,59
	WC0 2	m ³	390	23	479,70
	WC0 3	m ³	444	23	546,12
	WD 1	m ³	255	23	313,65
	WD 2	m ³	278	23	341,94
	WD 3	m ³	301	23	370,23
W_STANDARD MD	WA0 2	m ³	673	23	827,79
	WA0 3	m ³	797	23	980,31
	WB0 1	m ³	499	23	613,77
	WB0 2	m ³	554	23	681,42
	WB0 3	m ³	647	23	795,81
	WC0 1	m ³	397	23	488,31
	WC0 2	m ³	462	23	568,26
	WC0 3	m ³	530	23	651,90
	WD 1	m ³	286	23	351,78
	WD 2	m ³	312	23	383,76
	WD 3	m ³	348	23	428,04
W_STANDARD SW	WA0 2	m ³	534	23	656,82
	WA0 3	m ³	646	23	794,58
	WB0 1	m ³	414	23	509,22
	WB0 2	m ³	465	23	571,95
	WB0 3	m ³	508	23	624,84
	WC0 1	m ³	344	23	423,12
	WC0 2	m ³	400	23	492,00
	WC0 3	m ³	451	23	554,73
	WD 1	m ³	269	23	330,87
	WD 2	m ³	296	23	364,08
	WD 3	m ³	343	23	421,89
W_STANDARD DB	WA0 2	m ³	2573	23	3164,79
	WA0 3	m ³	3294	23	4051,62
	WB0 1	m ³	1157	23	1423,11
	WB0 2	m ³	1861	23	2289,03
	WB0 3	m ³	2671	23	3285,33
	WC0 1	m ³	890	23	1094,70
	WC0 2	m ³	1282	23	1576,86
	WC0 3	m ³	1727	23	2124,21
	WD 1	m ³	489	23	601,47
	WD 2	m ³	837	23	1029,51
	WD 3	m ³	1157	23	1423,11
PRZEMYSŁOWE I ŻERDZIE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA					

<i>grupa handlowo-gatunkowa</i>	<i>sort.</i>	<i>jedn. miary</i>	<i>cena zł/m3 netto</i>	<i>VAT %</i>	<i>cena zł/m3 brutto</i>	<i>współczynniki</i>
S_S2A SO	S2A	m ³	254	23	312,42	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_S2A SW	S2A	m ³	242	23	297,66	dt. do 1,50 mb 0,70 dt. od 1,60 mb 0,67
S_S2A DG	S2A	m ³	211	23	259,53	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_S2A MD	S2A	m ³	217	23	266,91	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_ZERDZIE MD, DG, SO	S3B 1	m ³	410	23	504,30	100 szt./1,60 m3
	S3B 2					100 szt./3,60 m3
	S3B 3					100 szt./6,00 m3
S_ZERDZIE SW	S3B 1	m ³	410	23	504,30	100 szt./2,20 m3
	S3B 2					100 szt./4,40 m3
	S3B 3					100 szt./6,80 m3
S_S2A BRZ	S2A	m ³	250	23	307,50	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A BK	S2A	m ³	278	23	341,94	dt. do 1,50 mb 0,70 dt. od 1,60 - 2,5 mb 0,63
S_S2A GB	S2A	m ³	259	23	3318,57	dt. do 1,50 mb 0,70 dt. od 1,60 - 2,5 mb 0,63
S_S2A DB	S2A	m ³	265	23	325,95	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A OL	S2A	m ³	210	23	258,30	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A AK	S2A	m ³	247	23	303,81	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A OS	S2A	m ³	200	23	246,00	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A JW.	S2A	m ³	253	23	311,19	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
POZOSTAŁE LIŚCIASTE	S2A	m ³	220	23	270,60	dt. do 1,50 mb 0,65
						dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP SO	S2AP	m ³	194	23	238,62	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_S2A_OP SW	S2AP	m ³	217	23	266,91	dt. do 1,50 mb 0,70 dt. od 1,60 mb 0,67
S_S2A_OP MD	S2AP	m ³	198	23	243,54	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_S2A_OP DG	S2AP	m ³	186	23	228,78	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 mb 0,62
S_S2A_OP BRZ	S2AP	m ³	276	23	339,48	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP BK	S2AP	m ³	251	23	308,73	dt. do 1,50 mb 0,70 dt. od 1,60-2,50 mb 0,63
S_S2A_OP DB	S2AP	m ³	251	23	308,73	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP OL	S2AP	m ³	174	23	214,02	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP AK	S2AP	m ³	249	23	306,27	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP OS	S2AP	m ³	168	23	206,64	dt. do 1,50 mb 0,65 dt. od 1,60 do 2,5 mb 0,60
S_S2A_OP JW	S2AP	m ³	231	23	284,13	dt. do 1,50 mb 0,65
						dt. od 1,60-2,50 mb 0,65
Pozostałe liściaste	S2AP	m ³	174	23	214,02	dt. do 1,50 mb 0,60
						dt. od 1,60-2,50 mb 0,65

DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE-OPAŁ						
<i>Grupa handlowo-gatunkowa</i>	<i>sort.</i>	<i>jedn. miary</i>	<i>cena zł/m3 netto</i>	<i>VAT %</i>	<i>cena zł/m3 brutto</i>	Współczynniki Mp w korze na m3 bez kory
S_OPAL DB	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL JS	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL AK	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL BK	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL GB	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL BRZ	S4	m ³	148	23	182,04	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL CZM	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL JRZ	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL JW.	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL KL	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPALP OL	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL OS	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL LP	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL TP	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL SW	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,70
						dł. od 1,60 mb 0,67
S_OPAL SO	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL MD	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL DG	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL POZOSTAŁE LIŚCIASTE	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62

Zatwierdził:

CENY DETALICZNE SPRZEDAŻY DREWNA w Nadleśnictwie Trzebież

(pozyskane bez kosztów)

Lp	PKWiU	Grupa handlowo-gatunkowa	Sort.	Rodzaj drewna	Cena w złotych za 1 m3		VAT	Zamiennik mp w korze na m3 bez kory
					Cena netto	Cena brutto		
IGLASTE								
1.	02.01.14.0	S_OPAL	S4	sosna, modrzew, dagleżja	60,00	73,80	23%	dt. do 1,50 mb 0,65
								dt. od 1,60 mb 0,62
				świerk	55,00	67,65		dt. do 1,50 mb 0,70
								dt. od 1,60 mb 0,67
2.	02.01.14.0	M_OPAL	M2	- gałęzie	15,00	18,45	23%	0,25
LIŚCIASTE								
3.	02.01.15.0	S_OPAL	S4	brzoza, olcha, wiąz, czeremcha, klon	70,00	86,10	23%	dt. do 1,50 mb 0,65
								dt. od 1,60 mb 0,62
				dąb, buk, akacja, jesion, grab	85,00	104,55		dt. do 1,50 mb 0,65
								dt. od 1,60 mb 0,62
				Pozostałe liściaste	45,00	55,35		dt. do 1,50 mb 0,65
dt. od 1,60 mb 0,62								
4.	02.01.15.0	M_OPAL	M2	gałęzie	18,00	22,14	23%	0,25

Zatwierdził:

Zasady pozyskania i sprzedaży drewna tzw. „samowyrób”

1. „Samowyrób” - działanie polegające na pozyskaniu i przygotowaniu do pomiaru drewna staraniem na koszt kupującego.
2. Zabrania się dopuszczania do pracy osób o zauważalnych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej.
3. Nie wolno również dopuszczać do samowyrobu osób, które same zgłosiły takie niedyspozycje.
4. Zabrania się ścinania drzew.
5. Zabrania się składania stosów:
 - bezpośrednio przy drogach publicznych,
 - przy innych drogach w sposób niegwarantujący bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
 - w miejscach uniemożliwiających dokonywania prawidłowego i bezpiecznego załadunku drewna np. pod napowietrznymi liniami energetycznymi itp.,
 - oparte o rosnące drzewa.
6. W czasie jazdy ciągnikiem z ładunkiem należy zachować od niego bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 5 m.
7. Narzędzia użyte do wykonywanych czynności (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanych działań.
8. Do pozyskania drewna bez kosztów przeznaczają się wyłącznie sortymenty S4 i M2 (opał, gałęzie).
9. Forma organizowania pozyskania drewna bez kosztów przeznaczona jest dla osób fizycznych wyrabiających surowiec na potrzeby własne.
10. Do „samowyrobu” przeznaczone są:
 - pozycje zrębowe,
 - powierzchnie po wykonanym zabiegu trzebieżowym,
 - powierzchnie po wykonanych cięciach przygodnych,
 - nieuporządkowane pasy wzdłuż dróg publicznych.
11. Na wskazanych pozycjach nie mogą być prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna.
12. Leśniczy lub zastępujący go podleśniczy wskazuje miejsce i termin wykonania prac samowyroblem na danej pozycji.
13. Rozpoczęcie pracy przy „samowyrobie” może nastąpić po przeprowadzeniu przez leśniczego lub zastępującego go podleśniczego instruktąza odnośnie bezpiecznego wykonania tej pracy w sposób zgodny z potrzebami zagospodarowania lasu ustalonymi dla danej pozycji.
14. Przeprowadzenie instruktąza należy potwierdzić podpisaniem przez zainteresowanego „samowyroblem” oświadczenia o zgłoszeniu udziału

w „samowyrobie” oraz o podporządkowaniu się zasadom bezpieczeństwa wymienionym w trakcie instruktażu (2 egzemplarze).

15. Zainteresowanemu „samowyroblem” przekazuje się jeden egzemplarz oświadczenia, który powinien posiadać przy sobie podczas „samowyrobu”.
16. O możliwości przydziału pozycji do samowyrobu decyduje kolejność zgłoszeń.
17. Zabrania się pozyskiwania drewna bez kosztów w niedzielę i święta, po zmroku oraz przy silnym wietrze.
18. Warunki techniczne – Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego: w przypadku S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej, dla drewna S4 pozyskiwanego na zasadach samowyrobu dopuszcza się układanie stosów składanych z drewna o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą długość nominalną. Dopuszcza się ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. W przypadku sortymentu M2 w jednym stosie dopuszcza się udział zarówno drewna liściastego, jak i iglastego, wówczas stos nosi nazwę rodzaju drewna, o największym udziale. W przypadku drewna pozyskiwanego na drodze samowyrobu dopuszcza się układanie w jednym stosie drewna z grup sortymentowych (łączenie grup) S4 i M2 – wówczas dokonujący pomiaru stosu leśniczy lub podleśniczy określa w sposób szacunkowy udziały poszczególnych sortymentów w stosie. Odbiór drewna nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez pozyskującego.
19. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przy pozyskaniu drewna bez kosztów, prace mogą zostać wstrzymane.
20. „Samowyrób” drewna nie jest nawiązaniem stosunku pracy, dlatego też nadleśnictwo za ewentualne wypadki nie ponosi odpowiedzialności.