

ZARZĄDZENIE Nr 4 /26

z dnia 22.01.2026 r.

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ

Znak spr.: ZG.801.1.2026

w sprawie ustalenia cen detalicznych w Nadleśnictwie Trzebież

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1275), Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2025-2026 oraz Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (wraz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 22.01.2026 r. wprowadzam do stosowania cennik detaliczny sprzedaży drewna według następujących cen :

- a) Ceny na drewno na warunkach loco – las przy leśnej drodze wywozowej (pozyskane kosztem nadleśnictwa), określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- b) Ceny na drewno pozyskane bez kosztów określone są w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sortymenty objęte cennikiem wyrabiane są zgodnie z warunkami technicznymi.

§ 3. Reklamacja drewna nabytego przez konsumenta odbywa się na podstawie przepisów ustawy prawo konsumentów i dotyczy niezgodności towaru z umową – rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta.

§ 4. W leśnictwach sprzedaży podlega surowiec S_OPAL (S4), M_OPAL (M2) oraz S_S2A_OP (S2AP) Dopuszcza się możliwość sprzedaży surowca średniowymiarowego S_S2A (S2A) liściastego lub iglastego po uzyskaniu zgody na jego sprzedaż wydanej przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego.

§ 5. Sprzedaż detaliczna drewna wielkowymiarowego liściastego i iglastego W_STANDARD możliwa jest tylko na pisemny wniosek zainteresowanego i po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego.

§ 6. Płatności za zakupione drewno przyjmowane są w następujących formach:

1. Płatność kartą,
2. Płatność kodem BLIK,
3. Przelewem na nr konta Nadleśnictwa Trzebież,
4. Gotówką u Leśniczego lub w biurze Nadleśnictwa Trzebież,

Nr konta: Bank BNP Paribas S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0054 9380.

§ 7. Sprzedaż detaliczną drewna dla podmiotów innych niż osoby fizyczne na potrzeby własne (nieprzeznaczone do obrotu gospodarczego) oraz sprzedaż surowca na fakturę imienną jest prowadzona przez biuro Nadleśnictwa Trzebież.

§ 8. Zlecając pozyskanie drewna bez kosztów należy kierować się zasadami zawartymi w załączniku nr 3.

§ 9. Nadleśnictwo Trzebież informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10. Z dniem 22.01.2026 r. traci moc Zarządzenie nr 6/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z dnia 20.01.2025 r.

§ 11. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa, w siedzibach leśnictw oraz zamieszcza się na stronie internetowej Nadleśnictwa.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.01.2026 r. i obowiązuje do odwołania.



NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ
Grzegorz Wojtkowiak

CENY DETALICZNE SPRZEDAŻY DREWNA
POZYSKANEGO KOSZTEM SKARBU PAŃSTWA w Nadleśnictwie Trzebież
Obowiązuje od dnia 22.01.2026 r. do odwołania

DREWNO WIELKOWYMIAROWE

grupa handlowo-gatunkowa	sortyment i klasa wymiarowa	jedn. miary	cena zł/m3 netto	VAT %	cena zł/m3 brutto
W_STANDARD SO	WA0 2	m3	627	23	771,21
	WA0 3	m3	768	23	944,64
	WB0 1	m3	422	23	519,06
	WB0 2	m3	520	23	639,6
	WB0 3	m3	594	23	730,62
	WC0 1	m3	384	23	472,32
	WC0 2	m3	449	23	552,27
	WC0 3	m3	512	23	629,76
	WD 1	m3	293	23	360,39
	WD 2	m3	319	23	392,37
	WD 3	m3	347	23	426,81
W_STANDARD SW	WA0 2	m3	715	23	879,45
	WA0 3	m3	865	23	1063,95
	WB0 1	m3	554	23	681,42
	WB0 2	m3	622	23	765,06
	WB0 3	m3	679	23	835,17
	WC0 1	m3	460	23	565,8
	WC0 2	m3	535	23	658,05
	WC0 3	m3	603	23	741,69
	WD 1	m3	359	23	441,57
	WD 2	m3	397	23	488,31
	WD 3	m3	458	23	563,34
W_STANDARD DB	WA0 2	m3	2962	23	3643,26
	WA0 3	m3	3792	23	4664,16
	WB0 1	m3	1332	23	1638,36
	WB0 2	m3	2142	23	2634,66
	WB0 3	m3	3074	23	3781,02
	WC0 1	m3	1025	23	1260,75
	WC0 2	m3	1475	23	1814,25
	WC0 3	m3	1988	23	2445,24
	WD 1	m3	564	23	693,72
	WD 2	m3	963	23	1184,49
	WD 3	m3	1332	23	1638,36

Grupa handlowo-gatunkowa	SORT.	jedn. Miary	cena zł/ m3 netto	VAT%	cena zł/m3 brutto
WK_BC SO	WBCKG1	m3	389	23	478,47
	WBCKG2	m3	462	23	568,26
	WBCKG3	m3	526	23	646,98

DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE STOSOWE PRZEMYSŁOWE I ŻERDZIE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA						
grupa handlowo-gatunkowa	sort.	jedn. miary	cena zł/m3 netto	VAT %	cena zł/m3 brutto	współczynniki
S_S2A SO	S2A	m3	326	23	400,98	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60 mb 0,62
S_S2A SW	S2A	m3	295	23	362,85	dl. do 1,50 mb 0,70 dl. od 1,60 mb 0,67
S_S2A DG	S2A	m3	211	23	259,53	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60 mb 0,62
S_S2A MD	S2A	m3	252	23	309,96	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60 mb 0,62
S_ZERDZIE MD, DG, SO	S3B 1	m3	390	23	479,7	100 szt./1,60 m3
	S3B 2					100 szt./3,60 m3
	S3B 3					100 szt./6,00 m3
S_ZERDZIE SW	S3B 1	m3	390	23	479,7	100 szt./2,20 m3
	S3B 2					100 szt./4,40 m3
	S3B 3					100 szt./6,80 m3
S_S2A BRZ	S2A	m3	281	23	345,63	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A BK	S2A	m3	306	23	376,38	dl. do 1,50 mb 0,70 dl. od 1,60 - 2,5 mb 0,63
S_S2A GB	S2A	m3	290	23	356,7	dl. do 1,50 mb 0,70 dl. od 1,60 - 2,5 mb 0,63
S_S2A DB	S2A	m3	286	23	351,78	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A OL	S2A	m3	242	23	297,66	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A AK	S2A	m3	270	23	332,1	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A OS	S2A	m3	201	23	247,23	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A JW.	S2A	m3	278	23	341,94	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
POZOSTAŁE LIŚCIASTE	S2A	m3	220	23	270,6	dl. do 1,50 mb 0,65
						dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP SO	S2AP	m3	311	23	382,53	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60 mb 0,62
S_S2A_OP SW	S2AP	m3	295	23	362,85	dl. do 1,50 mb 0,70 dl. od 1,60 mb 0,67
S_S2A_OP MD	S2AP	M3	230	23	282,9	Di. do 1,50 mb 0,65 Di. Od 1,60mb 0,62
S_S2A_OP DG	S2AP	M3	215	23	264,45	Di. do 1,50 mb 0,65 Di. Od 1,60 mb 0,62
S_S2A_OP BRZ	S2AP	m3	243	23	298,89	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP BK	S2AP	m3	289	23	355,47	dl. do 1,50 mb 0,70 dl. od 1,60-2,50 mb 0,63
S_S2A_OP DB	S2AP	m3	267	23	328,41	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP OL	S2AP	m3	218	23	268,14	dl. do 1,50 mb 0,65 dl. od 1,60-2,50 mb 0,60
S_S2A_OP AK	S2AP	M3	266	23	327,18	Di do 1,50mb 0,65 Di od 1,60-2,50mb 0,60
S_S2A_OP OS	S2AP	M3	191	23	234,93	Di do 1,50mb 0,65 Di. Od 1,60 do 2,5mb 0,60
S_S2A_OP JW	S2AP	M3	217	23	266,91	Di. do 1,50mb0,65
						Di. od 1,60-2,50 0,65
Pozostałe liściaste	S2AP	M3	231	23	284,13	Di do 1,50mb 0,60
						Di. od 1,60-2,50mb 0,65

DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE-OPAŁ						
Grupa handlowo-gatunkowa	sort.	jedn. miary	cena zł/m3 netto	VAT %	cena zł/m3 brutto	Współczynniki Mp w korze na m3 bez kory
S_OPAL DB	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL JS	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL AK	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL BK	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL GB	S4	m ³	171	23	210,33	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL BRZ	S4	m ³	148	23	182,04	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL CZM	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL JRZ	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL JW.	S4	m ³	136	23	167,28	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL KL	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPALP OL	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL OS	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL LP	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL TP	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL SW	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,70
						dł. od 1,60 mb 0,67
S_OPAL SO	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60mb 0,62
S_OPAL MD	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL DG	S4	m ³	118	23	145,14	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62
S_OPAL POZOSTAŁE LIŚCIASTE	S4	m ³	99	23	121,77	dł. do 1,50 mb 0,65
						dł. od 1,60 mb 0,62

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ

Wojtkowiak

CENY DETALICZNE SPRZEDAŻY DREWNA w Nadleśnictwie Trzebież

(pozyskane bez kosztów)

Lp	PKWiU	Grupa handlowo-gatunkowa	Sort.	Rodzaj drewna	Cena w złotych za 1 m ³		VAT	Zamiennik mp w korze na m ³ bez kory
					Cena netto	Cena brutto		
IGLASTE								
1.	02.01.14.0	S_OPAL	S4	sosna, modrzew, daglezja	60,00	73,80	23%	dł. do 1,50 mb 0,65
								dł. od 1,60 mb 0,62
				świerk	55,00	67,65		dł. do 1,50 mb 0,70
								dł. od 1,60 mb 0,67
2.	02.01.14.0	M_OPAL	M2	- gałęzie	15,00	18,45	23%	0,25
LIŚCIASTE								
3.	02.01.15.0	S_OPAL	S4	brzoza, olcha, wiąz, czeremcha, klon	70,00	86,10	23%	dł. do 1,50 mb 0,65
								dł. od 1,60 mb 0,62
				dąb, buk, akacja, jesion, grab	85,00	104,55		dł. do 1,50 mb 0,65
								dł. od 1,60 mb 0,62
				Pozostałe liściaste	45,00	55,35		dł. do 1,50 mb 0,65
								dł. od 1,60 mb 0,62
4.	02.01.15.0	M_OPAL	M2	gałęzie	18,00	22,14	23%	0,25

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ
Grzegorz Woitkowiak

Zasady pozyskania i sprzedaży drewna tzw. „samowyrób”

1. „Samowyrób” - działanie polegające na pozyskaniu i przygotowaniu do pomiaru drewna staraniem na koszt kupującego.
2. Zabrania się dopuszczania do pracy osób o zauważalnych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej.
3. Nie wolno również dopuszczać do samowyrobu osób, które same zgłosiły takie niedyspozycje.
4. Zabrania się ścinania drzew.
5. Zabrania się składania stosów:
 - bezpośrednio przy drogach publicznych,
 - przy innych drogach w sposób niegwarantujący bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
 - w miejscach uniemożliwiających dokonywania prawidłowego i bezpiecznego załadunku drewna np. pod napowietrznymi liniami energetycznymi itp.,
 - oparte o rosnące drzewa.
6. W czasie jazdy ciągnikiem z ładunkiem należy zachować od niego bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 5 m.
7. Narzędzia użyte do wykonywanych czynności (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanych działań.
8. Do pozyskania drewna bez kosztów przeznaczają się wyłącznie sortymenty S4 i M2 (opał, gałęzie).
9. Forma organizowania pozyskania drewna bez kosztów przeznaczona jest dla osób fizycznych wyrabiających surowiec na potrzeby własne.
10. Do „samowyrobu” przeznaczone są:
 - pozycje zrębowe,
 - powierzchnie po wykonanym zabiegu trzebieżowym,
 - powierzchnie po wykonanych cięciach przygodnych,
 - nieuporządkowane pasy wzdłuż dróg publicznych.
11. Na wskazanych pozycjach nie mogą być prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna.
12. Leśniczy lub zastępujący go podleśniczy wskazuje miejsce i termin wykonania prac samowyroblem na danej pozycji.
13. Rozpoczęcie pracy przy „samowyrobie” może nastąpić po przeprowadzeniu przez leśniczego lub zastępującego go podleśniczego instruktażu odnośnie bezpiecznego wykonania tej pracy w sposób zgodny z potrzebami zagospodarowania lasu ustalonymi dla danej pozycji.
14. Przeprowadzenie instruktażu należy potwierdzić podpisaniem przez zainteresowanego „samowyroblem” oświadczenia o zgłoszeniu udziału

- w „samowyrobie” oraz o podporządkowaniu się zasadom bezpieczeństwa wymienionym w trakcie instruktażu (2 egzemplarze).
15. Zainteresowanemu „samowrobem” przekazuje się jeden egzemplarz oświadczenia, który powinien posiadać przy sobie podczas „samowrobu”.
 16. O możliwości przydziału pozycji do samowrobu decyduje kolejność zgłoszeń.
 17. Zabrania się pozyskiwania drewna bez kosztów w niedzielę i święta, po zmroku oraz przy silnym wietrze.
 18. Warunki techniczne – Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego: w przypadku S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej, dla drewna S4 pozyskiwanego na zasadach samowrobu dopuszcza się układanie stosów składanych z drewna o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą długość nominalną. Dopuszcza się ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. W przypadku sortymentu M2 w jednym stosie dopuszcza się udział zarówno drewna liściastego, jak i iglastego, wówczas stos nosi nazwę rodzaju drewna, o największym udziale. W przypadku drewna pozyskiwanego na drodze samowrobu dopuszcza się układanie w jednym stosie drewna z grup sortymentowych (łączenie grup) S4 i M2 – wówczas dokonujący pomiaru stosu leśniczy lub podleśniczy określa w sposób szacunkowy udziały poszczególnych sortymentów w stosie. Odbiór drewna nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez pozyskującego.
 19. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przy pozyskaniu drewna bez kosztów, prace mogą zostać wstrzymane.
 20. „Samowyrób” drewna nie jest nawiązaniem stosunku pracy, dlatego też nadleśnictwo za ewentualne wypadki nie ponosi odpowiedzialności.

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA TRZEBIEŻ

Grzegorz Woitkowiak